



**МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ**  
**СВИДЕТЕЛЬСТВО**

**О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ  
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА**

№ 3947 от « 12 » января 2023 г.

Настоящее свидетельство выдано

ООО «Интер Групп», ОГРН 1084312000420

(наименование регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Грифон, КС (100 г/л ацетамиприда + 25 г/л флудиоксонила +  
25 г/л дифеноконазола) (наименование пестицида или агрохимиката)

получил государственную регистрацию за № 082-01(02)-3947-1

на срок по « 11 » января 2033 г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации,  
химизации и защиты растений Р. В. Некрасов



М. П.



№ 004394

Для сельскохозяйственного производства (инсектицид):

Норма расхода препарата, л/т	Культура	Вредный объект	Способ, время обработки, ограничения	Срок ожидания, кратность обработок
1	2	3	4	5
0,4	Картофель	Проволочники, колорадский жук	Предпосадочная обработка клубней. Расход рабочей жидкости – 10 л/т	-(1)
			Обработка клубней при посадке. Расход рабочей жидкости – 25 л/т	
1,2-1,5	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Обработка семян перед посевом. Расход рабочей жидкости – 10 л/т	
	Пшеница яровая и озимая	Злаковые мухи, хлебные блошки		
	Ячмень яровой и озимый	Злаковые мухи, хлебные блошки		

Для сельскохозяйственного производства (фунгицид):

Норма расхода препарата, л/т	Культура	Вредный объект	Способ, время обработки, ограничения	Срок ожидания, кратность обработок
1	2	3	4	5
0,4	Картофель	Ризиктониоз, серебристая парша, антракноз, фузариоз	Предпосадочная обработка клубней. Расход рабочей жидкости – 10 л/т	-(1)
			Обработка клубней при посадке. Расход рабочей жидкости – 25 л/т	
1,2-1,5	Пшеница озимая	Твердая головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, снежная плесень	Протравливание семян. Расход рабочей жидкости – 10 л/т	
	Пшеница яровая	Твердая головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили		



Приложение № 1 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Грифон, КС (100 г/л ацетамиприда + 25 г/л флудиоксонила + 25 г/л дифеноконазола) от 12 января 2023 г. № 3947

1	2	3	4	5
1,2-1,5	Ячмень яровой и озимый	Каменная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили	Протравливание семян. Расход рабочей жидкости – 10 л/т	-(1)

Сроки безопасного выхода людей на обработанные препаратом площади для проведения ручных и механизированных работ – не регламентируются.

Запрещается применение препарата: авиационным методом, в водоохранной зоне водных объектов и в личных подсобных хозяйствах.

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



