



**МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ**  
**СВИДЕТЕЛЬСТВО**

**О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ  
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА**

№ 410 от « 1 » сентября 2014 г.

Настоящее свидетельство выдано  
ООО «Интер Групп», ОГРН 1084312000420

(наименование Регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ  
«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Пионер, КС (25 г/л флутриафола+25 г/л тиабендазола)  
(наименование пестицида или агрохимиката)

получил государственную регистрацию за № 082-02-410-1

на срок по « 31 » августа 2024 г. и допускается к обороту на  
территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, химизации  
и защиты растений П.А.Чекмарев

  
(подпись)



№000456



Для сельскохозяйственного производства:

Норма применения препарата, л/т	Культура	Вредный объект	Способ, время, особенности применения препарата	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
1,5	Пшеница яровая и озимая	Твердая головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян, ржавчина бурая, септориоз	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)
2		Пыльная головня		
	Пшеница озимая	Фузариозная снежная плесень		
1,5	Овёс	Пыльная головня, покрытая головня, красно-бурая пятнистость, плесневение семян		
1,5-2	Ячмень яровой и озимый	Каменная головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)
2		Пыльная головня		
	Подсолнечник	Фомопсис, белая гниль (прикорневая форма), серая гниль, плесневение семян		
	Кукуруза (на зерно)	Пузырчатая головня, пыльная головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян	Централизованное протравливание семян перед посевом или заблаговременно на калибровочных заводах. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	

Сроки выхода для ручных и механизированных работ - не регламентируются.

Запрещается применение препарата:

в личных подсобных хозяйствах;

авиационным методом.

Разрешается применение препарата в санитарной зоне рыбохозяйственных водоемов.

